Cultures florales et plantes vertes

Trianum G *Témoin*

Système racinaire développé et protégé

• Un système racinaire plus développé et plus performant :

- Un développement accru de racines, une meilleure reprise des boutures et des jeunes plants.
- Une exploitation de la fertilisation optimisée grâce à une meilleure assimilation hydrique et minérale.

• Des plantes plus vigoureuses et de meilleure qualité :

- Une floraison plus précoce, abondante et de longue durée.
- Les plantes sont plus développées et harmonieuses, les cultures sont plus homogènes.
- Trianum stimule la reprise de croissance et le développement des plantes à croissance lente.

• Une sécurisation du capital culture :

- Trianum forme un bouclier protecteur autour des racines et prévient les nécroses racinaires.
- Les plantes résistent mieux aux périodes de stress (bouturage, plantation, stress liés au climat, irrigation mal proportionnée ou présence de pathogènes).
- La production est sécurisée.

Trianum-G

Témoin



• Une compatibilité totale avec vos méthodes de production :

- Trianum-G, formulation granulés, à incorporer au substrat de culture ou épandre sur la zone à traiter.
- Trianum-P, formulation poudre mouillable, à pulvériser ou appliquer par le système d'irrigation.
- La compatibilité avec la plupart des fongicides, fertilisants et désinfectants employés séparément.
- Trianum peut s'utiliser sur la plupart des espèces végétales.
- Trianum n'est pas phytotoxique.

Trianum

Stimulateur de la vitalité des plantes

Trichoderma harzianum T-22 homologué

Cultures florales et plantes vertes

Mode d'emploi :

	STADE	FORMULATION	DOSE	FREQUENCE	REMARQUE
Plantes en pot	1 Jeunes plants (semis, bouturage, repiquage)	Trianum-G	750g / m³ de substrat	1 x	Mélangé au substrat
		ou			
		Trianum-P	1.5g / m² 2.5 à 5L bouillie par m²	1 x	Pulvérisation ou mouillage du substrat avant distançage des plants
	2 Culture établie	Trianum-G	750g / m³ de substrat ou 375g / m³ substrat*	Au rempotage	Mélangé au substrat *si application au stade jeunes plants au préalable
		ou			
		Trianum-P	30g / 1000 pots ou 15g / 1000 pots*	Toutes les 10-12 semaines ou après rempotage	Pulvérisation ou irrigation *si application au stade jeunes plants au préalable
Fleurs coupées en Sol	1 Jeunes plants (semis, bouturage, repiquage)	Trianum-G	750g / m³ de substrat	1 x	Mélangé au substrat
		ou			
		Trianum-P	1.5g / m²	1 x	Pulvérisation ou mouillage du substrat avant distançage des plants
	2 Culture établie	Trianum-G	2.5 à 5kg / 1000 m²**	1 x	Epandu à la surface du sol **Surface cultivée
		ou			
		Trianum-P	0.3 à 0.6kg / 1000 m²**	1 x	Pulvérisation **Surface cultivée
Fleurs coupées en hors-sol	1 Jeunes plants (semis, bouturage, repiquage)	Trianum-G	750g / m³ de substrat	1 x	Mélangé au substrat
		ou			
		Trianum-P	1.5g / m²	1 x	Pulvérisation ou mouillage du substrat avant distançage des plants
	2 Plantation	Trianum-G(1)	1g / plant	1 x	A appliquer entre le cube et le substrat
		ou			
		Trianum-P	30g / 1000 plants ou 15g / 1000 plants*	1 x	Par irrigation *si application au stade jeunes plants
	3 Culture établie sur substrat minéral (laine de roche, perlite)	Trianum-P	15g / 1000 plants	Tous les mois	Par irrigation jusqu'à 1 mois avant la fin de la culture
	sur substrat organique (fibre de coco)	Trianum-P	15g / 1000 plants	Toutes les 10-12 semaines	Par irrigation jusqu'à 1 mois avant la fin de la culture

(1) NOTE Cultures hors-sol sur substrat minéral, à la plantation :

il est recommandé d'utiliser Trianum G à 1 g / plant ; si utilisation du Trianum-P, bien veiller à ce que les spores en solution atteignent rapidement la zone racinaire des plants, en évitant les drainages excessifs.

Pour plus d'informations, se référer à la fiche **« 9 conseils pour appliquer Trianum-P par le système d'irrigation ».**

Trianum-P AMM N° 2090169 • Trianum-G AMM N° 2090168.
Composition : Trichoderma harzianum Rifai T-22 1.15% du poids total • Classement Xn - R37, R42/43 - S22, S36/37 - SP1.
Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi.
Novembre 2009.

KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS

Trianum
Stimulateur de la vitalité des plantes

Siège social 147, Avenue des Banquets • 84300 Cavaillon • Tél. : 04 90 78 30 13 • Fax : 04 90 78 25 98
info@koppert.fr • www.toutsurtrianum.fr